

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление  
заместителя Министра –  
Главного государственного  
санитарного врача  
Республики Беларусь  
от 2 апреля 2020 № 13

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_  
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением субъектами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных в технических регламентах Таможенного союза, Европейского экономического союза **в учреждении специального образования**

Дата начала заполнения				Дата завершения заполнения									
□      □      □      □      □      □      □      □	□      □      □      □      □      □      □      □	число	месяц	год	□      □      □      □      □      □      □      □	□      □      □      □      □      □      □      □	число	месяц	год	□      □      □      □      □      □      □      □	□      □      □      □      □      □      □      □	ч.	мин.

Дата направления		
□      □      □	□      □      □	□      □      □      □      □      □

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки выборочной , внеплановой ;

для использования при планировании проверок ;

в ходе мониторинга , мероприятий технологического (технологического, поверочного) характера  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта \_\_\_\_\_ (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности \_\_\_\_\_

Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту&lt;\*&gt;:

№	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении субъектами требований				При мечание (пояс- нение)
			Да	Нет	Не тре- бу- ется	Коли- чест- венно- ный поко- затель	
1	<b>Требования к земельному участку и территории (максимальное количество баллов – 25)</b>						
1.1	Земельный участок размещен за пределами ССЗ, огражден зелеными насаждениями и ограждением, на территории отсутствует сквозной проезд.  Территория в вечернее время освещена.	ОСЭТ – п. 14;  ССЭТ – п.п. 8 – 9, 13					
1.2	Площадь озеленения территории не менее 40%.  Растущие деревья и кустарники не затеняют учебные помещения.  Подходы к зданиям учреждения, въезды и входы на его территорию имеют твердое ровное покрытие.	ССЭТ – п.п. 10, 11					
1.3	Выделены физкультурно-спортивная, отдыха (игр) и хозяйственная зоны.  Расположение физкультурно-спортивной зоны соответствует установленным требованиям.  Спортивное и игровое оборудование исправно, хорошо поддается очистке.  Песочницы оборудованы крышками.	ССЭТ – п.п. 11, 14					
	В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее - ЦКРОиР) на территории выделены зоны: физкультурно-оздоровительная, коррекционная отдыха, хозяйственная.  При наличии в учреждении детей дошкольного возраста учтены требования к оборудованию территории учреждения дошкольного образования.  Покрытия площадок физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной зон соответствуют ТНПА, устанавливающим требования к проектированию физкультурно-спортивных зданий и сооружений.	СанНиП по УСО – п.п.18 – 19					

1.4	<p>На территории создана безбарьерная среда для передвижения детей:</p> <p>пешеходные дорожки имеют твердое, прочное и не допускающее скольжения покрытие с незначительным продольным и поперечным уклоном;</p> <p>на путях передвижения детей с нарушениями зрения имеются ограждения для всех опор, точечные элементы благоустройства (деревья, кустарники, столбы и прочее), по краям дорожек оборудован бордюр;</p> <p>на путях передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата через каждые 30 м предусмотрены места отдыха (устройство скамеек со спинками, места для кресла-коляски).</p>	ССЭТ – п. 98					
1.5	<p>Хозяйственная зона имеет отдельный въезд, мусоросборники укомплектованы крышками, установлены не ближе 20 м от окон зданий, зоны отдыха (игр), физкультурно-спортивной зоны на специальной площадке с твердым покрытием и ограждением.</p> <p>На территории и в здании созданы условия для сбора мусора.</p> <p>Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место.</p>	ОСЭТ – п. 17; ССЭТ – п. 12					

*Итого баллов по результатам оценки*

2	<b>Требования к зданию (максимальное количество баллов – 40)</b>						
2.1	Обеспечена планировочная связь между группами учебных, жилых помещений с группами помещений общего назначения.	ССЭТ – п. 17					
2.2	<p>Учебные, жилые и спальные помещения, помещения медицинского назначения не размещены в подвальных и цокольных этажах.</p> <p>Соблюдаются нормативы высоты потолков.</p> <p>При входе в здание оборудован двойной тамбур с теплозащитой.</p>	ССЭТ – п. 18					
2.3	Созданы безопасные и беспрепятственные для передвижения, а также соответствующие условия для обучения детей с особенностями психофизического развития.	ССЭТ – п. 22, приложение 3					

2.4	<p>Планировочная структура здания учреждения специального образования, кроме помещений для организации образовательного процесса, сна, питания, медицинского обслуживания детей, предусматривает помещения для коррекционной работы с учетом вида учреждения специального образования.</p> <p>В ЦКРОиР:</p> <p>планировочные решения универсальные, обеспечивают возможность пребывания и передвижения детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями, в том числе детей, не способных к самостоятельному передвижению;</p> <p>дополнительно предусматривают группы помещений для диагностической работы, социальной реабилитации.</p>	ССЭТ – п.п. 99, 100						
2.5	<p>Учебные, жилые и спальные помещения, игровые удалены от помещений, являющихся источником шума, вибрации, запахов.</p> <p>Спортивные, музыкальные и танцевальные залы не размещены вблизи учебных помещений, помещений медицинского назначения.</p> <p>При спортивных и танцевальных залах имеются раздельные для мальчиков и девочек с 7-летнего возраста раздевальные.</p>	ССЭТ – п.п. 17, 24;						
	<p>Входные двери в учебные помещения однопольные.</p> <p>Набор, конфигурация учебных помещений соответствуют установленным требованиям.</p>	СанНиП по УСО - п.п. 39, 40						

2.6	<p>Площади жилых, спальных помещений не менее 4,5 кв.м на проживающего, для детей-колясочников – не менее 6 кв.м.</p> <p>Площадь учебных помещений:</p> <p>в ЦКРОиР – не менее 4,2 кв. м;</p> <p>в специальных дошкольных учреждениях, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах) и вспомогательных школах (вспомогательных школах-интернатах):</p> <p>для детей с интеллектуальной недостаточностью, с трудностями в обучении – не менее 2,2 кв. м;</p> <p>для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – не менее 3,5 кв. м;</p> <p>для детей с другими видами нарушений – не менее 3 кв. м;</p> <p>В жилой секции созданы условия для хранения и ухода за одеждой и обувью, отдыха, соблюдения личной гигиены.</p> <p>В прачечной соблюдается поточность движения белья от грязного к чистому, входы и выходы (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья, помещения (места) для хранения грязного и чистого белья раздельные.</p> <p>Набор помещений медицинского назначения соответствует установленным требованиям.</p>	ССЭТ – п.п. 20, 21, 24, 25, 74, приложения 1, 2				
2.7	Устройство и оборудование санитарных узлов, количество санитарно-технического оборудования (унитазов, умывальников) соответствуют установленным требованиям.	ССЭТ – п.п. 22 23, приложения 3, 4;				
2.8	<p>Выполняются гигиенические требования к используемым в отделке помещений материалам.</p> <p>Своевременно проведен ремонт помещений. Не выявлено неисправных инженерных сетей, санитарно-технического оборудования.</p> <p>Не выявлено фактов проведения покрасочных и других ремонтных работ, создающих потенциальную угрозу для здоровья, в присутствии обучающихся.</p>	ОСЭТ – п. 7; ССЭТ – п.п. 28, 29				

<b>3</b>	<b>Санитарно-техническое благоустройство (водоснабжение, канализование, отопление, вентиляция) (максимальное количество баллов – 20)</b>					
3.1.	Здания обеспечены централизованной (или децентрализованной в сельском населенном пункте) системой отопления. В ограждении отопительных приборов не используются ДСП, ДВП, полимерные материалы.	ССЭТ – п.п. 30, 33				
3.2.	<p>Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Холодная и горячая вода подведена в помещения объекта питания, медицинского назначения, плавательного бассейна, для мытья ног, санитарные узлы, умывальные, душевые, комнаты гигиены.</p> <p>Обеспечено горячее аварийное водоснабжение посудомоечных ванн.</p> <p>Питьевой режим учащихся организован с использованием упакованной питьевой воды, кипяченой воды или через дополнительные фильтры из централизованной сети, с использованием одноразовой посуды, в обеденном зале с использованием одноразовой или многоразовой посуды.</p> <p>При использовании кипяченой воды обеспечено ее хранение в течение не более 4 часов в закрытых емкостях с водоразборным краном (или в кувшинах).</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 21, 22;</p> <p>ССЭТ – п.п. 30, 32, 155</p>				
	<p>Холодная и горячая вода подведена в мастерские, кабинеты обслуживающих видов труда.</p> <p>Холодная и горячая вода подведена в лаборантские, помещения ГПД, кабинеты физики, химии, биологии, изобразительного искусства, учебные помещения 1 - 4 классов при строительстве, после капитального ремонта, реконструкции или модернизации.</p>	СанНиП по УСО – п. 96 (части вторая и четвертая)				
3.3	<p>Здания обеспечены системой механической вентиляции, эффективность работы которой проверяется не реже 1 раза в 3 года.</p> <p>Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем исправны, открыты.</p>	<p>ОСЭТ – п. 19;</p> <p>ССЭТ – п.п. 30, 34 – 36</p>				

3.4	<p>В каждом помещении обеспечены условия для круглогодичного проветривания помещений через фрамуги и форточки, створки стеклопакетов.</p> <p>Соблюдаются требования к проветриванию помещений, параметры микроклимата помещений соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Обучающиеся не находятся в помещениях с наличием плесени.</p>	ССЭТ – п.п. 37, 59, приложение 6;					
	<p>Для контроля температуры воздуха помещения с пребыванием учащихся оснащены термометрами.</p>	СанНиП по УСО – п. 92					

*Итого баллов по результатам оценки*

<b>4 Естественное и искусственное освещение (максимальное количество баллов – 35)</b>							
4.1	<p>Выполняются гигиенические требования к наличию естественного освещения в помещениях учреждения.</p> <p>Направление основного потока естественного освещения в учебных помещениях левостороннее.</p>	ССЭТ – п.п. 39, 40, приложение 7					
4.2	<p>В учебных помещениях окна не затенены цветами, декоративными шторами, мебелью, поверхности интерьера матовых светлых тонов.</p> <p>Учебные, жилые и спальные помещения оборудованы солнцезащитными устройствами (при необходимости), предусмотрено затемнение окна (окон) при использовании интерактивной доски.</p> <p>Уровни естественной освещенности соответствуют нормативам.</p>	ССЭТ – п.п. 41, 42;  СанНиП и ГН по освещенности					
4.3	<p>Уровни искусственной освещенности соответствуют установленным нормам.</p> <p>Обеспечено равномерное искусственное освещение учебных помещений.</p> <p>Уровень освещенности рабочих мест в мастерских соответствует характеру и точности (разряду) выполняемых работ.</p>	ССЭТ – п. 42;  СанНиП по УСО – п. 68;  СанНиП и ГН по освещенности					
4.4.	Соблюдаются требования к уровням естественного и искусственного освещения рабочих мест в учебных помещениях, библиотеке для детей с нарушениями зрения в зависимости от вида зрительной патологии.	ССЭТ – п. 102					

4.5	<p>Используются, преимущественно, люминесцентные лампы и с электронной пускорегулирующей аппаратурой.</p> <p>Имеется дополнительное освещение классной доски.</p> <p>В помещениях, где организован образовательный и воспитательный процесс, не используются светодиодные источники искусственного света.</p>	ССЭТ – п. 43  СанНиП и ГН по освещенности					
	Электросветильники с лампами накаливания используются закрытые или частично открытые в сторону потолка, с люминесцентными лампами – закрытые или ребристые.		СанНиП по УСО – п.71				
4.6.	<p>Перегоревшие электролампы своевременно заменяются, хранятся в специально выделенном помещении.</p> <p>Остекление оконных проемов целостное.</p> <p>Электросветильники и окна содержатся в чистоте.</p>	ОСЭТ – п. 20;  ССЭТ – п.п. 43, 52					
4.7	Искусственное освещение используется в помещениях с пребыванием учащихся и в дневное время при пасмурном дне.	ССЭТ – п. 42					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
<b>5</b>	<b>Оборудование помещений (максимальное количество баллов – 30)</b>						
5.1	<p>Используются строительные материалы, мебель, наглядные и учебные пособия, игры и игрушки, электронные средства обучения, медицинская техника и изделия медицинского назначения, торгово-технологическое, санитарно-техническое оборудование, моющие средства и средства дезинфекции, произведенные в соответствии с ТНПА и разрешенные законодательством.</p> <p>Используемые твердый и мягкий инвентарь, мебель исправны.</p> <p>Не используются с ртутным наполнением термометры, в том числе для измерения температуры тела, средства обучения.</p>	ССЭТ – п.п. 44, 29, 38					

5.2	<p>В местах проживания для каждого проживающего имеется кровать, тумбочка, стул, шкаф (место в шкафу), стол (рабочее место).</p> <p>Используемые кровати и их расстановка отвечают установленным требованиям, в том числе:</p> <p>для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата ложе кроватей ограждено с четырех сторон, не используются двухъярусные кровати и кровати с прогибающимся ложем.</p> <p>Учебные помещения оборудованы:</p> <p>для незрячих детей – столами с горизонтальной доской, размер, специальные приспособления которой позволяют использовать для занятий учебники с рельефно-точечной системой Брайля;</p> <p>для детей с интеллектуальной недостаточностью – одноместными столами;</p> <p>для детей с нарушением слуха (неспылающих, слабослышащих) – одноместными столами с индивидуальными пультами, столом для педагога с пультом управления, оборудованием для индивидуальной работы педагога с одним или двумя детьми.</p>	ССЭТ – п.п. 47, 103				
5.3	<p>Требования к расстановке ученической мебели соблюdenы, в том числе для детей:</p> <p>слабовидящих;</p> <p>с интеллектуальной недостаточностью;</p> <p>с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата.</p> <p>В учебных помещениях созданы условия для хранения учебников, учебных пособий и письменных принадлежностей.</p>	ССЭТ – п. 45, приложение 8; СанНиП по УОСО – п. 75; СанНиП по УСО – п.п. 74, 75				
5.3	<p>Учебные помещения оборудованы мебелью ученической, произведенной по установленным стандартам, с учетом назначения помещения и соответствующей функциональным ростовым параметрам обучающихся.</p> <p>Стулья и столы используются в комплекте одного размера.</p> <p>Не используются табуретки.</p> <p>Ученическая мебель для 1 - 4 классов по мере износа заменена на парты.</p>	ССЭТ – п. 45, приложение 8				

	Углы и ребра крышек столов, сидений и спинок стульев закруглены, без острых выступающих частей и заусенцев, при ремонте размеры не изменены.	СанНиП по УОСО – п. 77				
5.4	<p>Химические лаборатории оборудованы вытяжными шкафами.</p> <p>Оборудование помещений обсуживающих видов труда (швейное дело и кулинария) слесарной и столярной мастерских соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Мастерские обеспечены средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи универсальными.</p>	<p>ССЭТ – п.п. 45, 46, приложение 8;</p> <p>СанНиП по УОСО – п. 83;</p> <p>СанНиП по УСО – п. 74</p>				
5.5	<p>Устройство и оборудование спортивного зала (набор подсобных помещений, в том числе раздевальных, душевых и туалетов) соответствует требованиям ТНПА.</p> <p>Спортивный зал оснащен исправным оборудованием и инвентарем, их хранение упорядочено.</p>	<p>ССЭТ – п. п. 24, 29;</p> <p>СанНиП по УСО – п. 47</p>				
5.6	<p>Устройство и оборудование кабинетов информатики, в том числе характеристики электронных средств обучения соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Устройство локальной сети передачи данных соответствует установленным требованиям.</p>	<p>ССЭТ – п.п. 44, 48, 49, приложение 9;</p> <p>СанНиП по УСО – п. 74</p>				
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>						
<b>6</b>	<b>Организация образовательного процесса, воспитанию (максимальное количество баллов – 90)</b>					
6.1.	Образовательный процесс организован по типовым учебным планам, утвержденным в установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании порядке, и в условиях сохранения здоровья, поддержания работоспособности, обеспечения двигательной активности.	ССЭТ – п. 61				
	Руководитель учреждения обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие в учреждении, реализацию мер по запрету курения, организовывает проведение производственного контроля за соблюдением в учреждении санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий.	ССЭТ – п. 7; СанНиП по произв. контролю профил. мероприятий (пункты 4, 8, 9, 12, 15)				

6.2	Обеспечивается проектная вместимость образовательного процесса в одну смену. Наполняемость учебных помещений и площадь на одного обучающегося соответствует установленным нормативам.	ССЭТ – п.п. 61, 19				
6.3	<p>В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах), учреждениях общего среднего образования, реализующих образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования, в том числе для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательный процесс, количество учебных, коррекционных и факультативных занятий соответствует учебным планам специального образования на уровне общего среднего образования.</p> <p>Для детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями с учетом структуры нарушений и степени их тяжести разработаны индивидуальные учебные планы на основе учебного плана первого и второго отделений вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостаточностью, учебного плана ЦКРОиР для учащихся с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями.</p>	ССЭТ – п. 104				
6.4	Соблюдаются требования к режиму занятий (начало и окончание, длительность перерывов, каникулы, сокращение или отмена занятий и другое).	ССЭТ – п.п. 61, 63, 64, приложение 12				
6.5	Между занятиями по учебным предметам и коррекционными, факультативными, логопедическими занятиями, занятиями в пунктах коррекционно-педагогической помощи в учреждениях общего среднего образования предусмотрен перерыв не менее 30 минут.	ССЭТ – п. 104, приложение 12				

6.6.	<p>Продолжительность учебного занятия (занятия) соответствует нормативам.</p> <p>Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий в ЦКРОиР, ПКПП, учреждениях дошкольного и общего среднего образования, коррекционных занятий в учреждениях специального образования составляет 15 - 30 минут (в зависимости от возраста ребенка и характера нарушения), подгрупповых и групповых занятий – 25 - 45 минут.</p> <p>Для обучающихся с детским церебральным параличом, не передвигающихся самостоятельно, допущено проведение индивидуальных занятий продолжительностью 30 - 45 минут.</p>	ССЭТ – п. 64, приложение 12					
6.7	<p>Продолжительность основных компонентов режима дня соответствует длительности пребывания в учреждении, возрастным возможностям и особенностям состояния здоровья детей.</p> <p>Достаточная длительность ночного сна.</p> <p>Организован дневной сон по показаниям.</p>	ССЭТ – п. 63, приложение 11					
6.8	В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах соблюдаются требования к условиям и режиму организации групп продленного дня.	ССЭТ – п.п. 61, 95; СанНиП по УСО - п. 144					
6.9	Продолжительность прогулок, условия и организация их проведения соответствуют установленным требованиям	ССЭТ – п. 63, приложение 11					
6.10	<p>В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах) учебный процесс организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательному процессу в учреждениях общего среднего образования.</p> <p>Расписание уроков (распределение предметов в течение учебного дня и недели, сдвоенные уроки и другое) составлено с учетом установленных требований.</p>	СанНиП по УСО п. 144  ССЭТ – п.п. 61, 65, 94					

	Расписание уроков в течение недели составлено с учетом ранговой шкалы трудности предметов.	СанНиП по УОСО – п. 106 (часть вторая)				
6.11	<p>В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах) контрольные работы проводятся с кратностью не более чем одна в день, не проводятся по пятницам, на последних уроках.</p> <p>Порядок выполнения домашних заданий выбирается ребенком по усмотрению с перерывами через 30 - 40 минут.</p> <p>Соблюдаются требования к продолжительности домашних заданий обучающихся.</p>	<p>ССЭТ – п.п. 61, 67, 66</p> <p>СанНиП по УСО – п.п. 144, 151</p> <p>СанНиП по УОСО – п.131 (часть первая)</p>				
6.12	В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах) соблюдаются требования, установленные к режиму организации физического воспитания (место уроков в расписании, сдавливание уроков, проведение уроков, организация занятий с учащимися, отнесенными к медицинской подготовительной группе, группе ЛФК и другое).	<p>ССЭТ – п.п. 61, 65, 68, 70;</p> <p>СанНиП по УСО – п. 144</p>				
6.13	<p>В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах) соблюдаются установленные требования к организации урока по физической культуре (двигательная активность, физическая нагрузка).</p> <p>Обучающиеся занимаются физической культурой и спортом в спортивной одежде и обуви, допущены к занятиям в спортивных секциях, участию в спортивных соревнованиях – с письменного разрешения медицинского работника.</p>	ССЭТ – п.п. 61, 65, 69				
6.14	Организован и осуществляется медико-педагогический контроль за организацией и проведением всех форм физического воспитания обучающихся.	ССЭТ – п.п. 61, 69, 78.1				

6.15	В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах (специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах) трудовое обучение, включая общественно полезный труд, проводится с соблюдением норм трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических требований.	ССЭТ – п.п. 61, 71, приложения 13, 17					
6.16	Соблюдаются требования к рассаживанию обучающихся за ученической мебелью. Проводится комплекс мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся (физкультминутки, офтальмо-тренажи и другое).	ССЭТ – п.п. 61, 96, 97 приложение 8; СанНиП по УОСО – п. 129; СанНиП по УСО – п. 144					
6.17	Соблюдаются установленные требования к режиму работы с электронными средствами обучения.	ССЭТ – п.п. 61, 48, 72, приложение 9					
6.18	Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся осуществляется на уроках и во внеклассной деятельности.	ССЭТ – п.п. 61, 78.2, 79					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
7	<b>Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на территории и в учреждении, за исключением объекта питания (максимальное количество баллов – 45)</b>						
7.1	Территория содержится в чистоте, своевременно очищается от твердых отходов, в зимнее время дорожки своевременно очищаются от снега и льда, посыпаются песком. Песок для наполнения песочниц завозится из специально выделенных мест, чистый, без посторонних примесей, представлены документы, подтверждающие его безопасность. Перед игрой песок увлажняется. По окончании рабочего дня песочницы закрываются крышками. На территории отсутствуют безнадзорные животные.	ОСЭТ – п. 17; ССЭТ – п.п. 14, 15					
7.2	Помещения, оборудование помещений содержатся в чистоте, подвергаются ежедневной и по мере необходимости влажной уборке с применением моющих средств. Уборка проводится в отсутствие обучающихся при открытых фрамугах.	ОСЭТ – п. 3; ССЭТ – п. 51					

7.3	<p>Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению и содержится в чистоте.</p> <p>Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря – в санузлах или специально отведенных местах.</p>	ОСЭТ – п. 6; ССЭТ – п. 53					
7.4	<p>Созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми и работниками: санузлы укомплектованы урнами, туалетной бумагой, унитазы оснащены накладными сиденьями; умывальники укомплектованы дозаторами с жидким мылом, электрополотенцами (бумажными полотенцами), для медицинских работников и работников объекта питания – дополнительно дозаторами с антисептиком для обработки рук.</p> <p>Уборка санузлов и унитазов проводится после каждой перемены, накладки на унитазы во время уборки дезинфицируются.</p>	ОСЭТ – п. 33; ССЭТ – п.п. 23, 51, 57					
7.5	Соблюдаются требования к содержанию постельных принадлежностей, постельного белья, санитарной одежды.	ССЭТ – п. 56, приложение 10					
7.6	<p>Генеральная уборка всех помещений проводится не реже 1 раза в месяц.</p> <p>Ковры, мягкая мебель, игрушки содержатся в чистоте, соблюдаются требования к их обработке.</p>	ОСЭТ – п. 3; ССЭТ – п.п. 51, 52;					
	Соблюдаются правила обработки спортивного оборудования, инвентаря, съемных чехлов, матов.	СанНиП по УСО – п. 177; СанНиП по УОСО – п. 140					
7.7	<p>Моющие средства и средства дезинфекции безопасны, используются в соответствии с ТНПА, хранятся в недоступных для обучающихся местах.</p> <p>Соблюдаются установленные требования к проведению текущей дезинфекции поверхностей, постельного белья и санитарной одежды.</p> <p>В помещениях наличия насекомых, грызунов не выявлено.</p>	ОСЭТ – п.п. 6, 7; ССЭТ – п.п. 44, 51, 54, 57;					
	Окна в помещениях прачечной, спальных помещениях засетчены.	СанНиП по УСО – п. 182					

7.8	Работники прошли медицинский осмотр в установленные сроки.	ОСЭТ – п.11; ССЭТ – п. 5; Постановление по мед. осмотрам					
7.9	Работники объектов питания, уборщики помещений, работники плавательных бассейнов (операторы и медицинские сестры хлораторных установок) и прачечных (кастелянши, рабочие по стирке и ремонту спецодежды и другие), заведующие хозяйством, заместители руководителей по административно-хозяйственной работе, слесари-сантехники прошли гигиеническое обучение в установленные сроки.	ОСЭТ – п. 11; ССЭТ – п. 5; Постановление по гиг. обучению					

*Итого баллов по результатам оценки*

8.	<b>Соблюдение требований к устройству и содержанию плавательного бассейна (максимальное количество баллов – 20)</b>						
8.1	Планировка и устройство помещений плавательного бассейна, система обновления воды и обеззараживания воды соответствуют установленным требованиям и обеспечивают предупреждение распространения кожных заразных и инфекционных болезней, переохлаждения обучающихся.	ОСЭТ – п. 66; ССЭТ – п. 27; СанНиП по плав. бассейнам – п.п. 6, 8, 9, 11, 13, 14 – 16, 19, 20					
8.2	<p>Ванны заполнены водой до краев переливных желобов, соблюдаются объемы подаваемой для обновления воды.</p> <p>Система обеззараживания воды автоматическая, эффективная и безопасная.</p> <p>Полный слив воды с обработкой чаши бассейна проводится не реже 1 раза в год в бассейнах рециркуляционного типа, а также при обнаружении патогенных биологических агентов (независимо от системы водообмена).</p> <p>Обработка чаши плавательного бассейна и поверхностей помещений производится в соответствии с установленными требованиями.</p>	ОСЭТ – п. 66; СанНиП по плав. бассейнам – п.п. 22, 25 - 39					

8.3	Качество воды в чаше плавательного бассейна соответствует нормативам по температуре, органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, остаточному содержанию хлора (или других хим. веществ, используемых для обеззараживания).	ССЭТ – п. 27; СанНиП по плав. бассейнам – п. 49, приложение 1					
8.4	<p>Организован производственный лабораторный контроль за качеством воды, температурой воды в чаше плавательного бассейна, за микроклиматом помещений.</p> <p>Соблюдаются требования к проведению производственного контроля, в том числе кратность лабораторного контроля.</p> <p>Соблюдаются нормативы микроклимата помещений.</p> <p>Соблюдаются правила личной гигиены работниками и посетителями бассейна.</p>	ОСЭТ – п. 66; ССЭТ – п. 27; СанНиП по плав. бассейнам – п.п. 19, 42 - 49					

*Итого баллов по результатам оценки*

<b>9</b>	<b>Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в объекте питания (максимальное количество баллов – 95)</b>						
9.1	<p>Созданы условия для организации горячего питания.</p> <p>Набор и планировка помещений, размещение торгово-технологического электрооборудования обеспечивают соблюдение поточности технологического процесса приготовления блюд, исключают перекрест потоков чистой и грязной посуды.</p> <p>В помещении приготовления холодных блюд и закусок, кондитерских цехах обеспечена работа бактерицидного освещения.</p>	ОСЭТ – п.п. 25, 35, 37, 38, 51; ССЭТ – п.п. 129, 132, 139, приложение 21					
9.2	<p>Устройство помещений (оборудование подвесных канализационных сетей, размещение раздевалок, светильников и другое), отделка помещений объекта (материалы нетоксичные, устойчивы к коррозии, моющим и дезсредствам и другое) соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Естественное и искусственное освещение соответствуют характеру труда.</p> <p>Помещения для хранения продовольственных и непродовольственных товаров раздельные.</p>	ОСЭТ – п.п. 7, 20, 28, 40; ССЭТ – п. 28					

9.3	<p>Торгово-технологического электрооборудования достаточно, оборудование исправно, соответствует инструкции по эксплуатации и ежегодно оценивается специализированными организациями на соответствие паспортным характеристикам.</p> <p>Оборудование, требующее контроля параметров технологического процесса, оснащено соответствующими контрольно-измерительными приборами.</p> <p>Торгово-технологическое оборудование, производственные столы и ванны, разделочные доски и ножи, кухонная посуда предусмотрены (и используются) раздельные для сырой и готовой продукции.</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 8, 26;</p> <p>ССЭТ – п.п. 134, 135</p>					
9.4	<p>Объект питания обеспечен необходимым количеством производственных ванн, столов, стеллажей, разделочных досок и ножей.</p> <p>Маркировка производственных ванн, столов, разделочных досок и ножей, кухонной посуды соблюдается.</p> <p>Холодная и горячая вода к ваннам подается через смесители.</p> <p>Присоединение оборудования и моечных ванн к сети водоотведения препятствует обратному току стоков.</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 42, 43, 50;</p> <p>ССЭТ – п. 136</p>					
9.5.	<p>Всех видов столовой и кухонной посуды достаточное количество, посуда изготовлена из разрешенных материалов.</p> <p>Обеспечено наличие одноразовой посуды на период карантинных и других чрезвычайных обстоятельств, которая повторно не используется.</p> <p>Не используется столовая и кухонная посуда, кухонный инвентарь с дефектами покрытия, с отбитыми краями, трещинами и иными дефектами.</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 9, 54;</p> <p>ССЭТ – п.п. 135, 138</p>					
9.6	<p>Имеется необходимое количество производственных ванн для мытья посуды, режим мытья столовой посуды и приборов, соблюдается, посуда на раздаче в сухом виде.</p> <p>Режим мытья, сушки и хранения кухонной посуды и кухонного инвентаря, подносов, салфеток и щеток для мытья посуды, салфеток для протирания столов соблюдается.</p>	<p>ОСЭТ – п. 54;</p> <p>ССЭТ – п.п. 133, 137, приложение 22</p>					

9.7	<p>Уборка поверхностей проведена в соответствии с требованиями, своевременно (не реже 1 раза в неделю) проводится генеральная уборка помещений.</p> <p>Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся упорядоченно.</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 3, 6; ССЭТ – п. 51;</p>					
9.8	<p>Пищевые отходы собираются и удаляются в соответствии с установленными требованиями.</p> <p>Наличия насекомых и грызунов в объекте питания не наблюдается.</p> <p>Выполняются мероприятия по предотвращению появления грызунов, насекомых:</p> <p>проводится дезинфекция, дезинсекция, дератизация в соответствии с актами законодательства;</p> <p>нижняя часть наружных дверей объекта питания облицована металлом;</p> <p>окна подвальных помещений закрыты металлической сеткой (решеткой);</p> <p>окна в помещениях объекта питания засетчены.</p>	<p>ОСЭТ – п. 59; ССЭТ – п. 54;</p>	<p>СанНиП по УСО – п. 182</p>				
9.9	<p>Условия транспортировки пищевых продуктов соответствуют установленным изготовителем, исключают загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов.</p> <p>Транспортные средства содержатся в чистоте, внутренняя отделка грузовых отделений выполнена из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.</p> <p>Транспортная упаковка чистая.</p> <p>Готовые блюда при необходимости их транспортировки доставляются в учреждение в чистых контейнерах, термоконтейнерах, боксах и т.д.</p> <p>При транспортировке не производится розлив молока и кисломолочных напитков в промежуточные емкости.</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 57, 58; ССЭТ – п. 142</p>					

9.10	<p>На поступившие в объект питания продовольственное сырье и пищевые продукты имеются документы, обеспечивающие прослеживаемость и подтверждающие качество и безопасность. Продукция, находящаяся в обращении, соответствует установленным гигиеническим нормативам.</p> <p>Товаросопроводительные документы (их копии), этикетки (ярлыки) сохраняются до окончания реализации продукции.</p> <p>Используемая в питании обучающихся сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, выращенная в учебно-производственных объектах учреждений, соответствует гигиеническим нормативам согласно результатам лабораторных исследований.</p>	ОСЭТ – п. 12; ССЭТ – п. 142					
9.11.	В объекте питания отсутствует в обращении пищевая продукция с признаками порчи, истекшим сроком годности, без маркировки, с нарушением целостности упаковки и другими признаками небезопасности.	ОСЭТ – п. 45					
9.12	<p>Соблюдаются условия хранения и сроки годности скоропортящихся продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе изъятых из обращения, с нарушением целостности упаковки.</p> <p>Продукция испорченная, с истекшим сроком годности, изъятая из обращения не хранится совместно с остальной продукцией.</p>	ОСЭТ – п.п. 13, 40, 47; ССЭТ – п.п. 143, 145					
9.13	Соблюдаются условия хранения и сроки годности не скоропортящихся продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе сухих, хлеба, плодовоовощной продукции.	ОСЭТ – п.п. 13, 40, 47; ССЭТ – п.п. 143, 144, 145					

9.14	<p>Соблюдаются требования к первичной обработке продовольственного сырья (поточность технологического процесса): обработка сырых и готовых продуктов производится на разных производственных участках, столах с использованием с соответствующей маркировкой разделочных досок и ножей; обработка неочищенных и немытых клубней и корнеплодов производится в отдельном помещении (участке); соблюдаются требования к дефростации замороженного сырья и другое.</p> <p>Необработанные яйца обрабатываются в мясо-рыбном цехе, не хранятся в помещениях для готовой продукции.</p>	<p>ОСЭТ – п.п. 37, 38; ССЭТ – п.п. 156 - 158, 160</p>						
9.15	<p>Режим обработки сырых овощей и зелени, предназначенных для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, сроки их годности соблюдаются.</p> <p>Соблюдаются требования к варке и хранению овощей для приготовления салатов.</p>	<p>ССЭТ – п. 159</p>						
9.16	<p>Соблюдаются сроки хранения приготовленных блюд.</p> <p>Блюда готовятся в соответствии с технологическими картами.</p>	<p>ССЭТ – п.п. 156, 160;</p>						
	<p>Соблюдаются установленные требования к термической обработке приготавливаемых блюд.</p>	<p>СанНиП по УСО – п. 132 (третий абзац части первой);</p> <p>СанНиП по УОСО – п.п. 188.7 – 188.9, 188.12, 188.13</p>						

9.17	<p>Соблюдаются отдельные требования к приготовлению пирожков и блинчиков с мясным фаршем, киселей, гарниров, переливанию молока, кисломолочных и других напитков.</p>	<p>ССЭТ – п.156; СанНиП по УСО – п. 132 (третий абзац части первой); СанНиП по УОСО – п.п. 188.10, 188.14 – 188.16</p>					
9.18	<p>Созданы условия для соблюдения личной гигиены работниками объекта питания:</p> <p>помещения оборудованы умывальниками с горячей и холодной водой, дозаторами с жидким мылом, одноразовыми полотенцами либо электросушилками, антисептиками для рук.</p> <p>Работники обеспечены санитарной одеждой.</p> <p>Санитарная одежда хранится отдельно от личной одежды и вещей работников.</p> <p>Смена санитарной одежды проводится не реже 1 раза в день.</p>	<p>ОСЭТ – п. 33;</p> <p>ССЭТ – п.п. 23, 32, 139, 132, 140 и приложение 21</p>					
9.19	<p>Работники объекта питания соблюдают правила личной гигиены, в том числе используют одноразовые перчатки при приготовлении блюд, не подвергающихся термической обработке, выдаче и порционировании блюд, нарезке хлебобулочных изделий.</p> <p>Работники объекта питания ежедневно регистрируют данные о состоянии своего здоровья в специальном журнале «Здоровье» с соответствующим контролем медработником (при отсутствии медработника - другим ответственным лицом).</p>	<p>ОСЭТ – п. 54; ССЭТ – п. 139;</p> <p>ССЭТ – п. 141;</p> <p>СанНиП по УСО – п. 137</p>					
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>							
<b>10</b>	<b>Качество питания, контроль (максимальное количество баллов – 45)</b>						
10.1	<p>Количество посадочных мест предусматривается не менее 25% от общей численности детей в учреждении, не менее 50% - в учреждении с круглосуточным пребыванием.</p> <p>При входе в обеденный зал установлены умывальники из расчета один умывальник на 20 мест.</p>	<p>ССЭТ – п. 26</p>					

10.2	<p>Организовано горячее питание, соблюдается кратность питания с учетом времени пребывания в учреждении.</p> <p>Приняты меры по быстрому и качественному обслуживанию детей с возможностью выбора рационов (блюд).</p> <p>Соблюдаются требования к ассортименту буфетной продукции.</p>	ССЭТ – п.п. 129, 146, 148, 154;					
10.3	Питание организовано по примерным двухнедельным рационам, разработанным с учетом норм питания, физиологических норм, возраста обучающихся, сборников технологических карт блюд, рационального распределения суточной калорийности по приемам пищи, сезона года.	ССЭТ – п. 147					
10.4	В питании не используются пищевые продукты и блюда, определенные в целях профилактики острых кишечных инфекций.	ОСЭТ – п. 45; ССЭТ – п. 161, приложение 24					
10.5	<p>Питание щадящее по химическому составу и способам приготовления.</p> <p>В питании не используются блюда, не отвечающие принципам детской диететики.</p>	ССЭТ – п. 152, приложение 23					
10.6	Организовано диетическое (лечебное или профилактическое) питание для нуждающихся в нем.	ССЭТ – п. 149;					
	Сведения о нуждающихся в диетическом питании имеются в объекте питания, у педагогов и воспитателей (предоставлены медработником).	СанНиП по УСО – п. 131 (часть третья)					
10.7	Проводится витаминизация супов или сладких блюд (напитков) аскорбиновой кислотой.	ССЭТ – п. 153					
	Порядок проведения и контроля за С-витаминацией – осуществляется в соответствии с актами законодательства.	СанНиП по УСО – п. 130;  Инструкция по С-витаминации					

10.8	<p>Обеспечено в соответствии с разработанной программой проведение производственного, в том числе лабораторного, контроля за качеством и безопасностью питания, полнотой вложения пищевых продуктов.</p> <p>Ежедневно проводится оценка качества приготовленных блюд членами бракеражной комиссии, результаты заносятся в бракеражный журнал.</p>	<p>ССЭТ – п.п. 129, 130;</p> <p>СанНиП по произв. контролю;</p> <p>Приказ Минздрава по мед. помощи;</p>				
	Используется установленная форма бракеражного журнала.	СанНиП по УСО – п. 137				
10.9	<p>Соблюдаются требования к ассортименту используемых пищевых продуктов в течение месяца, недели.</p> <p>Анализ выполнения установленных норм питания проводится уполномоченным лицом учреждения (или медицинским работником в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей) каждые 10 дней и по окончании месяца.</p> <p>Нормы питания и физиологические нормы выполняются.</p>	<p>ССЭТ – п.п. 150, 151</p> <p>Постановление СовМина о нормах питания;</p> <p>СанНиП по физиол. нормам</p>				
<i>Итого баллов по результатам оценки</i>						

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (главы 1 – 5) (сокращенно – ОСЭТ);

2. специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 (сокращенно – ССЭТ);

3. санитарные нормы и правила «Требования для отдельных учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 197 (далее – СанНиП по УСО);

4. санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 (сокращенно – СанНиП по УСО);

5. санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 сентября 2009 г. № 105 (сокращенно – СанНиП по плав. бассейнам);

6. санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 82 (сокращенно – СанНиП и ГН по освещенности);

7. постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих» (сокращенно – Постановление по медосмотрам);

8. приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2012 г. № 669 «О совершенствовании организации оказания медицинской помощи детям в учреждениях образования» (сокращенно – Приказ Минздрава по мед. помощи);

9. Инструкция 1.1.11-11-17-2003 «Порядок проведения гигиенического обучения и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов, питьевой воды и пестицидов, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения и для инженерно-технических работников, организаций и предприятий различных форм собственности», утвержденная постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 15 августа 2003 г. № 90 (сокращенно – Инструкция по гиг. обучению);

10. санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2012 г. № 32 (сокращенно – СанНиП по произв. контролю).

11. санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 декабря 2003 года №183 (сокращенно – СанНиП по произв. контролю профил. мероприятий);

12. санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики Беларусь, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 180 (сокращенно – СанНиП по физиол. нормам);

13. Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации рационов питания», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 сентября 2006 г. № 132 (сокращено – Инструкция по С-витаминизации);

14. постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования» (сокращено – пост. СовМина по нормам питания).

подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта

20 \_\_\_\_ г.

подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

20 \_\_\_\_ г.

<\*> Расшифровка использованных обозначений в контрольном списке вопросов:

в графе «Да» - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» - указывается количество баллов исходя из степени выполнения гигиенического требования. При этом максимальное количество баллов по каждому критериальному признаку – 5 баллов.

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

### **Оценка показателей в баллах**

1. «Да» – (5 баллов):

5 баллов – если требование реализовано на 90% - 100%.

2. «Нет» – (0 - 4 балла):

4 балла – если требование реализовано от 70% до 90%;

3 балла – если требование реализовано от 50% до 70%;

2 балла – если требование реализовано от 50% до 30%;

1 балл – если требование реализовано до 30%;

0 баллов – если требование не реализовано.

**Оценка результатов по отдельным санитарно-гигиеническим показателям по учреждению в целом**

(максимальное количество баллов – 445, при отсутствии плавательного бассейна – 425)

№ п/п	Наименование санитарно- гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия учреждения	Факти- ческое коли- чество баллов	Коли- чество приз- наков	Макси- мальное коли- чество баллов	Риск не выражен или выражен слабо – от... баллов и более	Средняя степень риска – от баллов до баллов	Выражен- ный риск – менее баллов
1	Требования к земельному участку и территории, <i>Удельный вес: 5,6%/6%</i>		5	25	25 - 22	21 - 20	менее 20
2	Требования к зданию, <i>Удельный вес: 9,0%/9,4%</i>		8	40	40-36	35-32	менее 32
3	Санитарно-техническое благоустройство (водоснабжение, канализование, отопление, вентиляция), <i>Удельный вес: 4,5%/4,7%</i>		4	20	20 - 18	17 - 16	менее 16
4	Естественное и искусственное освещение, <i>Удельный вес 7,8%/8,2%</i>		7	35	35 - 31	30 - 28	менее 28
5	Оборудование помещений, <i>Удельный вес: 6,7%/7,0%</i>		6	30	30 - 27	26 -24	менее 24
6	Требования к организации образовательного процесса, воспитанию <i>Удельный вес: 20%/21%</i>		18	90	90 - 81	80 - 72	менее 72
7	Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении, за исключением объекта питания, <i>вес: 10,0%/10,6%</i>		9	45	45 - 40	39 - 36	менее 36
8	Устройство и содержание плавательных бассейнов, <i>Удельный вес: 4,5% / 0%</i>		4	20	20 -18	17 - 16	менее 16
<b>Итого по условиям и организации образовательного процесса (пункты 1 - 8), Удельный вес: 68,5%/67,1%</b>			<b>61 / 57</b>	<b>305 / 285</b>	<b>305-274 / 285-256</b>	<b>273 -249 / 255 -233</b>	<b>менее 249 / менее 233</b>

9	Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в объекте питания (устройство и содержание объекта питания, транспортирование, хранение продовольственного сырья и пищевых продуктов, соблюдение правил личной гигиены работниками), <i>Удельный вес:</i> <i>21,3%/22,3%</i>		19	95	95 - 85	84 - 76	менее 76
10	Качество питания, контроль, <i>Удельный вес:</i> <i>10,1%/10,6%</i>		9	45	45 - 40	39 - 36	менее 36
<i>Итого по организации питания (пункты 9 – 10), Удельный вес: 30,3%/33%</i>			28	140	140 - 126	125 - 112	менее 112
<i>Итого</i>			89 / 85	445 / 425	445 -400 / 425 -382	399 -361 / 381 - 345	менее 361/ менее 345

Примечание: по тексту таблицы числитель – с учетом плавательного бассейна, знаменатель – без учета плавательного бассейна.

## Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановление заместителя  
Министра – Главного  
государственного санитарного  
врача Республики Беларусь  
от 2 апреля 2020 № 13

### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по порядку применения контрольного списка вопросов (чек-листа) для учреждений специального образования при осуществлении надзорной деятельности

С целью совершенствования системы государственного санитарного надзора (далее – госсаннадзор), в соответствии с законодательством, осуществляется оптимизация подходов в части надзорной деятельности с учетом критериев, по которым оценивается степень санитарно-эпидемиологической опасности для здоровья населения, в том числе детского, деятельности субъектов хозяйствования.

Для решения указанных задач и предусмотрено использование в практике работы контрольных списков вопросов (чек-листов) для субъектов хозяйствования, в том числе учреждений образования, включая учреждения специального образования.

Контрольный список вопросов (чек-лист), в соответствии с законодательством Республики Беларусь, определяет исчерпывающий перечень требований, которые могут быть предъявлены проверяемому субъекту.

При этом контрольные списки вопросов (чек-листы) (далее – чек-лист) устанавливают единые подходы (требования) к процедуре оценки санитарно-эпидемиологической надежности субъектов хозяйствования.

### РАЗДЕЛ 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 (главы 1 – 5) (далее – ОСЭТ);

Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 года № 332 (далее – Указ Президента Республики Беларусь № 510);

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 (далее – ССЭТ);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.12.2012 г. № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. № 489»;

приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. N 1342 «Об утверждении формы контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и признании утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 29.12.2012 г. № 1554»;

санитарные нормы и правила «Требования для отдельных учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 197 (из данных санитарных норм и правил используются требования, не дублирующие ОСЭТ и ССЭТ или не включенные в ССЭТ);

санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 (из данных санитарных норм и правил используются требования, не дублирующие ОСЭТ и ССЭТ или не включенные в ССЭТ);

другие нормативные и технические нормативные правовые акты.

## РАЗДЕЛ 2

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чек-листы для учреждений специального образования предназначены для применения:

органами и учреждениями, осуществляющими государственный надзор;  
учреждениями специального образования в целях производственного контроля (самоконтроля) для снижения вероятности ухудшения санитарно-эпидемиологического благополучия учреждения.

Использование чек-листов обеспечивает открытость, прозрачность, плановость и системность государственного надзора, а также повышает ответственность руководителей учреждений специального образования за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на основе самостоятельной оценки.

Применение чек-листа в практике государственного надзора определено Указом Президента Республики Беларусь № 510:

используется при проведении проверок (выборочных и внеплановых);

используется в ходе мониторинга, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (заполняется контролльным (надзорным) органом при необходимости);.

используется в целях определения необходимости проведения выборочной проверки (предоставляется учреждением).

Чек-лист прилагается к акту (справке) проверки или к аналитической записи.

Содержание чек-листа соответствует форме, установленной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. N 1342. Чек-лист представляет собой перечень наиболее эпидемиологически значимых (опасных) факторов, установленных в ОСЭТ, ССЭТ и в других технических нормативных актах. Форма чек-листа предусматривает возможность количественной (в баллах) оценки санитарно-эпидемиологической надежности учреждения.

Оптимально использование чек-листа при оценке на соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям по всем вопросам согласно санитарно-гигиеническим показателям. Однако, можно использовать чек-лист и при оценке учреждения по отдельным вопросам (организация питания или организация образовательного и воспитательного процессов, к примеру).

При использовании в ходе выборочной проверки чек-листа описательная часть акта (справки) выборочной проверки в части

соответствия проверяемых вопросов санитарно-эпидемиологическим требованиям может быть максимально сокращена, а отражаются лишь позиции, которые не изложены в чек-листе или изложенные позиции нуждаются в комментариях.

Так, в акте (справке) проверки отражаются:  
общие сведения об учреждении;  
что изменено в сравнении с предыдущей проверкой в части укрепления материально-технической базы или режима деятельности;  
выполнение предписаний, рекомендаций и другое.

Из общих сведений при проверке организации образовательного процесса и воспитания должно быть отражено: вид учреждения специального образования с указанием особенностей психофизического развития обучающихся в нем детей; количество обучающихся по проекту и фактическое; режим организации образовательного процесса (время начала и окончания работы), наличие групп продленного дня; сколько организовано групп продленного дня; как организовано медицинское обслуживание. Позиции устройства здания и помещений можно не отражать, а дать ссылку на акт (справку), где они подробно представлены. А вот позиции невыполнения санитарно-эпидемиологических требований должны быть отражены четко, конкретно и в полном объеме. К примеру, при невыполнении режима проветривания следует указать, режим проветривания не соблюдается из-за отсутствия условий для проветривания или по другой причине, какая при этом температура воздуха в помещении.

### РАЗДЕЛ 3 РАНЖИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ранжирование степени опасности каждого санитарно-гигиенического показателя (всех 10) предусмотрено исходя из суммы критериальных признаков. Количество критериальных признаков санитарно-гигиенического показателя определено в зависимости от предполагаемой степени влияния на санитарно-эпидемиологическую надежность учреждения. При этом максимальное количество баллов по каждому критериальному признаку – 5 баллов. В свою очередь критериальный признак сформирован также исходя из эпидемиологической значимости санитарно-эпидемиологических требований. К примеру, отдельные санитарно-эпидемиологические требования (соблюдение технологии приготовления блюд, соблюдение

работниками личной гигиены и другое) разделены на несколько критериальных признаков, а некоторые наоборот, объединены в один критериальный признак (в таких санитарно-гигиенических показателях, как требования к зданию, к территории, к оборудованию помещений и других).

Фактическая оценка количества баллов по каждому критериальному признаку определяется исходя из степени (в %) выполнения санитарно-эпидемиологического требования (требований), представленного в чек-листе.

В зависимости от суммы баллов, полученных при оценке всех санитарно-гигиенических показателей, определяется степень риска учреждения специального образования в плане его санитарно-эпидемиологического благополучия:

- риск не выражен или выражен слабо,
- средняя степень риска,
- выраженный риск.

В целом применение чек-листов в процедуре оценки санитарно-эпидемиологической надежности учреждений специального образования (которая проводится учреждением образования или учреждением, осуществляющим государственный надзор) позволит:

- провести детальную оценку соответствия учреждения специального образования санитарно-эпидемиологическим требованиям (по критериальным признакам, изложенными в каждом пункте чек-листа);

- оценить степень эпидемиологической опасности (степень риска) для здоровья обучающихся в учреждении в целом, а также каждого санитарно-гигиенического показателя с помощью количественной (в баллах) оценки по критериальным признакам;

- оценить степень (долю в %) влияния каждого санитарно-гигиенического показателя на санитарно-эпидемиологическое благополучие учреждения специального образования, на основании чего руководитель учреждения должен определить первоочередные меры по приведению учреждения в соответствие требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- использовать чек-лист при проведении надзорных мероприятий по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания обучающихся, так как чек-лист предусматривает возможность определить степень риска отдельно в части образовательного процесса и воспитания и отдельно – в части организации питания.

Административные действия органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в отношении проверяемого субъекта с применением чек-листа определяются действующим законодательством Республики Беларусь. При этом применяемые меры должны быть адекватны выявленным нарушениям – степени влияния санитарно-эпидемиологического показателя на санитарно-эпидемиологическую надежность учреждения.

К примеру:

при непрохождении работниками медицинского осмотра или гигиенического обучения руководителю может устанавливаться срок (предписание, рекомендация), в течение которого работники должны пройти медицинский осмотр или гигиеническое обучение;

при наличии нарушений хотя бы одного из требований в части безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (условия транспортировки и хранения, несоблюдение сроков годности) может быть вынесено (обязательно в случае несоблюдения сроков годности) предписание о запрете реализации небезопасной продукции, а виновные в нарушениях лица могут привлекаться к административной ответственности при проверках и при выявлении повторных нарушений в ходе мониторинга, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.