

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление заместителя  
Министра – Главного  
государственного санитарного врача  
Республики Беларусь  
08.11.2016 № 157

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)  
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_  
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением проверяемыми субъектами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дата начала заполнения				Дата завершения заполнения				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ч. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> мин.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ч. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> мин.	
число	месяц	год	время	число	месяц	год	время	

Дата направления		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки  (плановой  или внеплановой   
для использования при планировании проверок  
для использования при гигиенической оценке профессионального риска.   
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте:  
Учетный номер плательщика (УНП)            
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) \_\_\_\_\_  
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_  
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности \_\_\_\_\_  
Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_  
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту&lt;\*&gt;

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований				Примечание (пояснения)
			Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	
<b>Общие положения</b>							
1.	На предприятии выполнена санитарно-гигиеническая экспертиза на: работы и услуги представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения; проекты санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ); проектную документацию на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, при которых осуществляются увеличение мощности, изменение целевого назначения объекта; условия труда работающих.	п. 4 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 г. № 85 (далее – СанНиП от 08.07.16 № 85)					
<b>Требования к условиям труда работающих, производственному оборудованию и организации технологических процессов</b>							
2	При разработке, организации и осуществлении технологических процессов обеспечивается соблюдение установленных:						
2.1	предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;	п.8 СанНиП от 08.07.16 № 85					
2.2	предельно допустимых уровней загрязнения кожных покровов вредными веществами;	п.8 СанНиП от 08.07.16 № 85					

2.3	<p>предельно допустимых уровней (далее – ПДУ) шума, инфразвука, вибрации, ультразвука, неионизирующих электромагнитных полей и излучений, неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона, ионизирующих излучений, гигиенических нормативов параметров микроклимата, освещенности, аэроионизации.</p>	<p>п.8 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>					
3	<p>Нахождение работающих в условиях воздействия вредных веществ, не имеющих ПДК или ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ), методов их определения, допускается только после проведения оценки класса опасности данных веществ.</p>	<p>п.10 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>					
4	<p>На рабочих местах связанных с возможностью попадания вредных химических веществ на кожу и слизистые, обеспечивается возможность промывания кожи и слизистых проточной водой.</p>	<p>п.12 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>					
5	<p>На рабочих местах в производственных помещениях, где выполняются работы с кислотами и щелочами, имеются нейтрализующие вещества.</p>	<p>п.13 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>					
6	<p>Объем производственных помещений на одного работающего составляет</p>	<p>п.14 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>					

	не менее 15 м <sup>2</sup> .					
7	Свободная площадь производственных помещений на одного работающего составляет не менее 4,5 м <sup>2</sup> .	п.14 СанНиП от 08.07.16 № 85				
8	Взаимное размещение производственного оборудования, конструктивные элементы и органы управления обеспечивают свободный доступ и проход для работающих, и условия для удобного и безопасного выполнения работ.	п.15 СанНиП от 08.07.16 № 85				
9	Технологическое оборудование, в процессе эксплуатации которого происходит выделение пы-ли, водяного пара, химических веществ в виде пара и газа, герметизировано, снабжено уплотнителями, укрытиями и местной вытяжной вентиляцией.	п.16 СанНиП от 08.07.16 № 85				
10	Сбор и удаление пыли с технологического оборудования, вентиляционных систем, машин и изделий осуществляют с применением устройств по пылеулавливанию или влажным способом (кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества).	п.17 СанНиП от 08.07.16 № 85				
11	Места погрузки, выгрузки и растаривания пылящих материалов, материалов, способных к газо-выделению, транспортеры по перемещению пылящих материалов оборудованы системами вытяжной вентиляции.	п.18 СанНиП от 08.07.16 № 85				
12	Размещение технологических линий и технологического оборудования	п.19 СанНиП от 08.07.16 № 85				

	препятствует распространению загрязнений воздуха из помещений с большим выделением вредных веществ в помещения с меньшим выделением и обеспечивает максимальное ограничение образования шума, вибрации.						
13	Все производственные источники тепла обеспечены устройствами и приспособлениями, предотвращающими или ограничивающими выделение конвекционного и лучистого тепла в рабочее помещение.	п.20 СанНиП от 08.07.16 № 85					
14	Рациональный режим труда и отдыха в организации устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами, исходя из характера и условий труда, и предусматривает, помимо обеденного перерыва, соблюдение регламентированных перерывов, включаемых в баланс рабочего времени.	п.21 СанНиП от 08.07.16 № 85					
15	В производственных помещениях не допускается хранение личных вещей работающих, пищевых продуктов, химических веществ в таре, не имеющей соответствующей маркировки.	п.22 СанНиП от 08.07.16 № 85					
16	Прием пищи на рабочих местах не допускается.	п.22 СанНиП от 08.07.16 № 85					
17	Курение на рабочих местах не допускается.	п.22 СанНиП от 08.07.16 № 85					
18	Для работников, труд которых по показателям	п.23 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	тяжести трудового процесса относится к вредному 3 классу условий труда (1-3 степени), предусмотрено время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 часа работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.						
19	Организация мероприятий спортивного характера во время регламентированных перерывов (физкультурные паузы) проводится на рабочем месте или в специально отведенных помещениях (рекреациях, холлах, комнатах отдыха).	п.24 СанНиП от 08.07.16 № 85					
<b>Требования к территории, содержанию и эксплуатации производственных зданий</b>							
20	Размер СЗЗ производственного объекта соответствует требованиям санитарных норм и правил, устанавливающих требования к организации СЗЗ.	п.26 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21	Производственная зона:						
21.1	благоустроена, ограждена;	п.27 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21.2	проезды и проходы свободны для движения;	п.27 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21.3	проезды и проходы имеют твердое покрытие;	п.27 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21.4	проезды и проходы своевременно ремонтируются;	п.27 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21.5	проезды, проходы, рабочие места производственного объекта не загромождены строительными материалами, тарой, сырьем, готовой продукцией и отходами производства;	п.28 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21.6	обеспечивается	п.29 СанНиП					

	своевременный покос травы участков озеленения;	от 08.07.16 № 85					
21.7	в зимнее время обеспечивается очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий;	п.29 СанНиП от 08.07.16 № 85					
21.8	и прилегающая территория, закрепленная за производственным объектом, содержится в чистоте и порядке в любое время года.	п.30 СанНиП от 08.07.16 № 85					
22	У входов в производственные и административные здания:						
22.1	установлены урны для мусора, которые своевременно очищаются;	.31 СанНиП от 08.07.16 № 85					
22.2	установлены приспособления для очистки обуви, которые своевременно очищаются.	п.31 СанНиП от 08.07.16 № 85					
23	Сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие.	п.32 СанНиП от 08.07.16 № 85					
24	Площадки для сбора и временного хранения крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов содержатся в чистоте, имеют удобные подъезды для транспортных средств,	п.32 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	осуществляющих вывоз отходов.					
25	Емкости для сбора отходов находятся в технически исправном состоянии, оборудованы крышками, имеют маркировку с указанием вида отходов.	п.32 СанНиП от 08.07.16 № 85				
26	Сбор и хранение токсичных промышленных отходов организовано в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к накоплению, транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов.	п.33 СанНиП от 08.07.16 № 85				
27	Сбор и кратковременное хранение ртутьсодержащих приборов, люминесцентных ламп на территории производственного объекта осуществляется в контейнерах, расположенных в изолированных помещениях.	п.34 СанНиП от 08.07.16 № 85				
28	Работы со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением организованы в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.	п.35 СанНиП от 08.07.16 № 85				
29	Полы производственных помещений без перепадов, твердые, ровные, выполнены из влагостойких,	п.36 СанНиП от 08.07.16 № 85				

	неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, конструктивно соответствующих используемой технологии производства.						
30	Полы производственных помещений легко подвергаются санитарной обработке, дезинфекции и имеют уклон к канализационным трапам при их наличии.	п.36 СанНиП от 08.07.16 № 85					
31	Наличие выбоин и неровностей пола не допускается.	п. 37 СанНиП от 08.07.16 № 85					
32	Скопление влаги на полу не допускается.	п.37 СанНиП от 08.07.16 № 85					
33	На рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников производственного объекта предусмотрены подножные решетки (подставки) из материалов, легко поддающихся очистке.	п.38 СанНиП от 08.07.16 № 85					
34	Стены производственных, вспомогательных и бытовых помещений производственных объектов имеют гладкую без дефектов поверхность.	п.39 СанНиП от 08.07.16 № 85					
35	Стены производственных, вспомогательных и бытовых помещений имеют отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов, допускающих регулярную санитарную	п.39 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	обработку.						
36	Потолки содержатся в чистоте и способствуют уменьшению конденсации влаги.	п.40 СанНиП от 08.07.16 № 85					
37	Все поступающее на производственные объекты сырье, материалы и изделия, а также готовая продукция соответствуют санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к качеству и безопасности продукции, сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность.	п.41 СанНиП от 08.07.16 № 85					
38	Качество дезинфекции, моющих и чистящих средств подтверждено соответствующим документом.	п.42 СанНиП от 08.07.16 № 85					
39	Производственные помещения содержатся в чистоте.	п.43 СанНиП от 08.07.16 № 85					
40	Санитарно-бытовые помещения содержатся в чистоте.	п.43 СанНиП от 08.07.16 № 85					
41	Рабочие места и технологическое оборудование содержатся в чистоте.	п.43 СанНиП от 08.07.16 № 85					
42	Производственные и санитарно-бытовые помещения используются по назначению.	п.43 СанНиП от 08.07.16 № 85					
43	Ремонт производственных, санитарно-бытовых помещений проводится по мере необходимости.	п.44 СанНиП от 08.07.16 № 85					
44	Ремонт производственных помещений и технологического оборудования во время их эксплуатации не допускается.	п.44 СанНиП от 08.07.16 № 85					
45	На производственных	п.45 СанНиП					

	объектах производятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, устанавливающих требования к порядку их проведения.	от 08.07.16 № 85					
<b>Требования к вентиляции и микроклимату</b>							
46	Участки и помещения для хранения дезинфицирующих средств и приготовления дезинфицирующих растворов оборудованы вентиляцией.	п.46 СанНиП от 08.07.16 № 85					
47	Системы вентиляции на производственных объектах, а также возможные выбросы вентиляционного воздуха в атмосферу и его очистка соответствуют проектным решениям и требованиям санитарных норм и правил, устанавливающих требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов и мест отдыха населения.	п.48 СанНиП от 08.07.16 № 85					
48	Во всех помещениях производственного объекта в соответствии с характером производства оборудована естественная, механическая или смешанная вентиляция.	п.50 СанНиП от 08.07.16 № 85					
49	Организация воздухообмена (подача приточного воздуха, распределение приточного воздуха, удаление воздуха из помещений) и выбросов вентиляционного воздуха	п.51 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	в атмосфере осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.						
50	В производственных зданиях и сооружениях предусмотрены механизмы для открытия окон и светоаэрационных фонарей.	п.52 СанНиП от 08.07.16 № 85					
51	При эксплуатации механической вентиляции удаляемый воздух не направлен через зону дыхания работающего.	п.53 СанНиП от 08.07.16 № 85					
52	На участках, где допускается рециркуляция воздуха, приточное отопительно-вентиляционное оборудование, кондиционеры размещаются в изолированных помещениях.	п.54 СанНиП от 08.07.16 № 85					
53	Конструкция системы вентиляции обеспечивает быстрый и легкий доступ к фильтрам и другим частям системы вентиляции, требующим чистки или замены.	п.55 СанНиП от 08.07.16 № 85					
54	Системы вентиляции находятся:						
54.1	в исправном состоянии;	п.56 СанНиП от 08.07.16 № 85					
54.2	содержатся в чистоте, регулярно очищаются от загрязнений;	п.56 СанНиП от 08.07.16 № 85					
54.3	функционируют при проведении технологического процесса;	П.56 СанНиП от 08.07.16 № 85					
54.4	имеют блокировку с работой производственного оборудования для исключения работы этого оборудования при отключенной вентиляции.	п.56 СанНиП от 08.07.16 № 85					

55	Внесение изменений в конструкцию вентиляционных установок без разработки проекта не допускается.	п.57 СанНиП от 08.07.16 № 85					
56	Все вентиляционные установки, как вновь оборудованные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта подвергаются приемочным испытаниям.	п.58 СанНиП от 08.07.16 № 85					
57	Порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных и вентиляционно-отопительных установок осуществляется на основании технических и (или) эксплуатационных инструкций, разработанных организациями.	п.59 СанНиП от 08.07.16 № 85					
58	График планово-предупредительного ремонта вентиляционных установок утвержден руководителем организации, содержит отметки о выполненных работах.	п.59 СанНиП от 08.07.16 № 85					
59	На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки имеются паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации.	п.60 СанНиП от 08.07.16 № 85					
60	В паспорт вентиляционной установки внесены все изменения в вентиляционных установках, результаты технических и санитарных испытаний с определением их	п.61 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	санитарно-гигиенической эффективности, которые проведены не реже 1 раза в три года, а также после реконструкции или ремонта вентиляционной установки.						
61	Эффективность работы систем вентиляции подтверждена лабораторным контролем.	П.62 СанНиП от 08.07.16 № 85					
62	Для каждой вентиляционной системы имеется журнал эксплуатации, в котором имеются отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы, сведения об очистке и замене пылесборников и фильтров вентиляционных систем.	п.63 СанНиП от 08.07.16 № 85					
63	Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается.	п.64 СанНиП от 08.07.16 № 85					
64	На производственных объектах оборудована система отопления.	п.65 СанНиП от 08.07.16 № 85					
65	Отопительные установки содержатся в чистоте и имеют гладкую поверхность для удобства их очистки.	п.65 СанНиП от 08.07.16 № 85					
66	Температура поверхностей нагретого производственного оборудования и коммуникаций, с которыми возможен контакт работающих, не более 45 °С.	п.65 СанНиП от 08.07.16 № 85					
67	В холодный период года на производственных объектах предусматриваются мероприятия по предотвращению проникновения холодного воздуха.	п.66 СанНиП от 08.07.16 № 85					

<b>Требования к водоснабжению и водоотведению</b>							
68	Водоснабжение организации осуществляется:	п.67 СанНиП от 08.07.16 № 85					
68.1	из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения;	п.67 СанНиП от 08.07.16 № 85					
68.2	устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от артезианских скважин.	п.67 СанНиП от 08.07.16 № 85					
69	Организация обеспечена системами водоотведения для раздельного сбора и удаления производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.	п.69 СанНиП от 08.07.16 № 85					
70	Очистные сооружения, станции перекачки, нефтеловушки и другие сооружения для сточных вод организаций содержатся в исправном состоянии.	п.73 СанНиП от 08.07.16 № 85					
71	В цехах производственных объектов с нагревающим микроклиматом работающие обеспечиваются подсоленной газированной или минеральной водой с содержанием соли до 0,5%.	П.74 СанНиП от 08.07.16 № 85					
<b>Требования к освещению</b>							
72	При организации постоянных рабочих мест обеспечено естественное освещение, если иное не предусмотрено требованиями технологии.	п.77 СанНиП от 08.07.16 № 85					
73	При отсутствии возможности применения архитектурно-планировочных решений,	п.77 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	позволяющих обеспечить нормированное значение КЕО, организация таких рабочих мест подтверждена проектным расчетом искусственного освещения, отвечающего характеру зрительных работ, и компенсации световой недостаточности у работников.						
74	Профилактические установки ультрафиолетового облучения не устанавливаются в цехах, где работающие имеют контакт с химическими веществами, обладающими фотосенсибилизирующим действием.	п.78 СанНиП от 08.07.16 № 85					
75	Организация обеспечена кроме основного освещения также аварийным.	п. 79 СанНиП от 08.07.16 № 85					
76	Световые проемы не загромождены производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий.	п.80 СанНиП от 08.07.16 № 85					
77	В производственных помещениях без естественного света предусмотрены места для отдыха работающих с естественным светом.	п.81 СанНиП от 08.07.16 № 85					
78	Остекление оконных проемов целостное.	п. 82 СанНиП от 08.07.16 № 85					
79	Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии.	п.82 СанНиП от 08.07.16 № 85					
80	Вышедшие из строя лампы светильников своевременно заменяются лампами соответствующей	п.82 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	мощности.						
81	Светильники искусственного освещения и остекление оконных блоков содержатся в чистоте.	п.83 СанНиП от 08.07.16 № 85					
<b>Требования к организации питания работающих и санитарно-бытовым помещениям</b>							
82	На предприятии оборудованы помещения для приема пищи и обеспечен полный набор санитарно-бытовых помещений.	п.84 СанНиП от 08.07.16 № 85					
83	Комната приема пищи оборудована умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью.	п.89 СанНиП от 08.07.16 № 85					
84	Работающие с разъездным характером труда и работающие на необустроенных производственных объектах обеспечены горячим питанием и питьевой бутилированной водой.	п.90 СанНиП от 08.07.16 № 85					
85	Нанимателем организовано обеспечение работников молоком или равноценными пищевыми продуктами в соответствии с действующим законодательством.	п. 94 СанНиП от 08.07.16 № 85					
86	Наниматель обеспечивает соблюдение мер защиты работников при работе на открытом воздухе в холодный и теплый периоды года в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к	п.97 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях, путем организации режимов труда и отдыха, создания помещений для отдыха и обогрева, смещения начала и окончания рабочей смены.					
87	Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работающих не более 150 м.	п.98 СанНиП от 08.07.16 № 85				
88	В помещении для обогрева работающих установлены мебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды, а также умывальник с подводкой горячей и холодной воды питьевого качества.	п.98 СанНиП от 08.07.16 № 85				
89	В гардеробных помещениях хранение домашней, рабочей одежды и (или) специальной одежды организовано отдельно.	п.100 СанНиП от 08.07.16 № 85				
90	Душевые, оборудованные на производственном объекте, обеспечены кабинами с подводкой холодной и горячей воды питьевого качества.	п.101 СанНиП от 08.07.16 № 85				
91	В душевых имеются вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые либо пластиковые коврики.	п.102 СанНиП от 08.07.16 № 85				
92	Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается.	п.103 СанНиП от 08.07.16 № 85				
93	Резиновые коврики ежемесячно подвергаются дезинфекции средствами дезинфекции в соответствии с инструкцией по их применению.	п.103 СанНиП от 08.07.16 № 85				

94	При умывальниках имеются дозаторы с жидким мылом, полотенца разового пользования или электрополотенца.	п.104 СанНиП от 08.07.16 № 85					
95	В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих производится влажная уборка и проветривание.	п.105 СанНиП от 08.07.16 № 85					
96	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку.	п.106 СанНиП от 08.07.16 № 85					
97	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря.	п.106 СанНиП от 08.07.16 № 85					
98	После окончания уборки весь уборочный инвентарь промывается водой с добавлением моющих средств и обрабатывается средствами дезинфекции, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.	п.106 СанНиП от 08.07.16 № 85					
<b>Требования по обеспечению работающих средствами индивидуальной защиты, медико-санитарное обслуживание работающих</b>							
99	Работающие, занятые на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с	п.108 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе одеждой специальной защитной (далее – специальная одежда), средствами индивидуальной защиты ног (далее – специальная обувь), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.					
100	СИЗ соответствуют характеру производственной деятельности и обеспечивают необходимую степень защиты и находятся в исправном состоянии.	п.110 СанНиП от 08.07.16 № 85				
101	Работа без предусмотренных СИЗ не допускается.	п.110 СанНиП от 08.07.16 № 85				
102	Хранение, стирка, дезинфекция, ремонт и обезвреживание СИЗ, в том числе специальной одежды, производится централизованно.	п.111 СанНиП от 08.07.16 № 85				
103	Стирка специальной одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц, а при производстве работ, связанных с воздействием вредных веществ и инфицированных материалов, специальная одежда обеззараживается в соответствии с	п.111 СанНиП от 08.07.16 № 85				

	<p>требованиями санитарных норм и правил, устанавливающим требования дезактивации основных и дополнительных СИЗ в специализированных прачечных.</p>					
104	<p>СИЗ работников, занятых операциями, сопровождающимися пылеобразованием, подвергаются механическому обеспыливанию ежемесячно в специальных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.</p>	<p>п.112 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>				
105	<p>СИЗ, в том числе специальная одежда и специальная обувь, хранятся в гардеробных в соответствии с санитарной характеристикой и группой производственных процессов.</p>	<p>п.113 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>				
106	<p>Производственные помещения и гардеробные производственного объекта обеспечены аптечками первой помощи универсальными (далее – аптечки универсальные), укомплектованными в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80. В аптечках универсальных отсутствуют лекарственные средства с</p>	<p>п.114 СанНиП от 08.07.16 № 85</p>				

	истекшим сроком годности.						
107	Работающие проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.	п.115 СанНиП от 08.07.16 № 85					
108	Нанимателем организуется проведение медицинских осмотров в порядке, установленном действующим законодательством.	п.116 СанНиП от 08.07.16 № 85					
109	Условия труда женщин соответствуют требованиям санитарных норм и правил.	п.5-17 СанНиП от 12.12.12 № 194					
110	На рабочих местах беременных женщин обеспечены оптимальные (микроклимат, тяжесть и напряженность трудового процесса) и допустимые условия труда (химический и физический фактор) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил к условиям труда женщин.	п.118 СанНиП от 08.07.16 № 85					
<b>Требования к организации лабораторного контроля за состоянием факторов производственной среды, проведению оценки и управлению профессиональным риском</b>							
111	В организации осуществляется производственный контроль в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических	п.119 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	мероприятий.						
112	В организации осуществляется лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах.	п.119 СанНиП от 08.07.16 № 85					
113	Перечень производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля определены нанимателем и согласованы уполномоченными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и утверждены руководителем организации.	п.120 СанНиП от 08.07.16 № 85					
114	На рабочих местах, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности, нанимателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная	п.121 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	гигиеническая оценка условий труда, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими гигиеническую классификацию условий труда.					
115	По результатам комплексной гигиенической оценки условий труда работающих, характеризующихся как вредные и опасные, разработан локальный нормативный правовой акт по улучшению условий труда работающих.	п.123 СанНиП от 08.07.16 № 85				
116	Контроль за соблюдением параметров микроклимата осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов не реже двух раз в год (в холодный и теплый период года), а также:					
116.1	после проведения реконструкции, модернизации производства;	п.124 СанНиП от 08.07.16 № 85				
116.2	при расследовании случаев профессиональных заболеваний;	п.124 СанНиП от 08.07.16 № 85				
116.3	после проведения мероприятий по улучшению условий труда.	п.124 СанНиП от 08.07.16 № 85				
117	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами с периодичностью в					

	зависимости от класса опасности химического вещества, а также						
117.1	после проведения реконструкции, модернизации производства;	п.125 СанНиП от 08.07.16 № 85					
117.2	после введения новых технологий, оборудования;	п.125 СанНиП от 08.07.16 № 85					
117.3	при установлении связи заболевания с профессией;	п.125 СанНиП от 08.07.16 № 85					
117.4	при расследовании случаев профессиональных заболеваний.	п.125 СанНиП от 08.07.16 № 85					
118	Контроль за показателями физических факторов производственной среды (уровни шума, вибрации, инфразвука, ультразвука, неионизирующего излучения, электрического и электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, естественного и искусственного освещения) осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, но не реже 1 раза в 2 года (в случае превышений – ежегодно), а также:						
118.1	после проведения реконструкции, модернизации производства;	п.126 СанНиП от 08.07.16 № 85					
118.2	при расследовании случаев профессиональных заболеваний;	п.126 СанНиП от 08.07.16 № 85					
118.3	после проведения мероприятий по	п.126 СанНиП от 08.07.16 № 85					

	улучшению условий труда.					
119	Администрация производственного объекта проводит работу по оценке и управлению профессиональным риском, основанную на фактическом выполнении объектом установленных санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами качественных и количественных характеристиках факторов производственной среды с учетом комплексной гигиенической оценки условий труда, данных о заболеваемости работников.	п.127 СанНиП от 08.07.16 № 85				
120	Установление уровня и мер по управлению профессиональным риском, оценка характера трудовой деятельности по показателям тяжести и напряженности трудового процесса осуществляются 1 раз в 5 лет при проведении комплексной гигиенической оценки условий труда, а также после ввода организации в эксплуатацию, проведения реконструкции, модернизации производства в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.	п.128 СанНиП от 08.07.16 № 85				

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 №85.
2. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин» и Гигиенический норматив «Допустимые показатели факторов производственной среды и трудового процесса для женщин», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 194.
3. Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации технологических процессов и производственному оборудованию», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.07.2010 № 93.
4. Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки профессионального риска», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 20.03.2015 регистрационный № 019-1214.

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<\*> В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.