



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220030, г. Мінск
тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
УНП 100049892

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мясникова,39, 220030, г. Минск
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: kanc@minzdrav.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х
УНП 100049892

19.03.2024 № 16

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, реализации,
хранения, транспортировки,
использования стеклоомывающей
незамерзающей жидкости
«ARCTICA» -30°C производства
ООО «ЭкоХим», Российская
Федерация

На основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2019 г. № 4 «О временных санитарных мерах», в связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, по содержанию метанола (протокол испытаний образцов непродовольственной продукции от 14 декабря 2023 г. № 8.4.4/239 государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», протоколы испытаний парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 1 февраля 2024 г. № 57-20/00034-00035, от 7 февраля 2024 г. № 57-20/00049-00049

государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование стеклоомывающей незамерзающей жидкости «ARCTICA» -30°C, ТУ 29.31.23-001-52996552-2022, изготовитель ООО «ЭкоХим», Российская Федерация, 396302, Воронежская область, м. р-н Новоусманский, с.п. Усманское 2-е, с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д. 70.

2. Импортерам (поставщикам) ООО «Новатоп» (220040, г. Минск, переулок 3-й Можайского, д. 11, пом. 111), ЧТУП «Анаис» (210001, г. Витебск, ул. Революционная, 5) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее месяца с даты принятия данного постановления.

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Кондрескул И.В., главному государственному санитарному врачу Витебской области Синкевичу В. А. организовать контроль исполнения пункта 2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь по истечении месяца с даты принятия данного постановления.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции, принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

7. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко